

2023年
オランダ産
グ ラ ジ オ ラ ス
カ タ ロ グ

2023年オランダ産グラジオラス



A01 フレボフリーザー



A02 アドレナリン



A03 シュガーベイブ



A04 ソフィー



A05 エssenシャル



A06 ミルカ



A07 ピンクパロット



B01 チン



B02 マグマ



B03 バックスター



B04 プリマベルテ



B05 スピードデイト



B06 ニューリリース



B07 フェアリーテイルピンク



B08 ピックビジネス



B09 フレボクオーツ

株式会社ムラカミシード

2023年オランダ産グラジオラス



B10 スノードン



B11 フレボスノー



B12 ピエトモーレン



B13 セレナ



B14 ナタン



B15 オレンジサン



B16 ペシュメルバ



C1 インディアンサマー



C02 イエローエイジ



C03 キオ



C04 カルマ



C05 フレボフュージョン



D01 ハンティングソング



D02 マスカーニ



D03 グリーンスター



D04 グランプリ

2023年オランダ産グラジオラス



D05 エスタボニータ



D06 シェスター



D07 ピンクレディー



D08 プリンセスMローズ



E01 フォーイバイト



E02 ストーマー



E03 ブンガ



E04 フレボシャイン



E06 オスカー



E07 トスカーナ



E08 パーバル



E09 エクスピリエンス



E11 モヒカン



E12 サモラ



F01 ライブオーク



F02 アドバンス

2023年オランダ産グラジオラス



F03 マンハッタン



F04 カルタゴ



F05 レッドバランス



F06 トレダーホーン




F07 ローマ



F08 タドール デ パン



F09 ロジービーレッド



F10 ファットホーン



F11 パナナマ



F12 オアシス



F13 フレボエフェクト



F15 スピックアンドスパン



F16 ホワイトプロスペリティー



F17 アレクサンダーザグレート



F18 ノバゼンブラ



F19 フレボアイス

2023年オランダ産グラジオラス



F20 フレボエスキモー



F21 アムステルダム



F22 クリームパーフェクション



F23 パープルフローラ



F24 パフォーマー



F25 フレボノルティカ



F26 フアト



F27 ブレホビーチ



F28 ロイヤルクラス



F29 ビーチパーティー



F30 プリシラ



F31 ピンクイベント



F32 ドルチェビタ



F33 モンアモール



F34 モヒート



F35 川

2023年オランダグラジオラス特性表

2022/12/2

*品種によっては、オランダのデータを参照しており、栽培地によって異なりますので、参考として下さい。

| No | 花色 | 品種名 | NEW | 備考 | 到花日数 | 草丈cm | 耐病性 | 作型 | コメント |
|----|------|--------------------------------------|-----|----|--------|---------|-----|---------|------------------------------------|
| 1 | 黄 | フレホ [®] ブリーザー [®] | | 人気 | 75-95 | 120-130 | 強 | 促・季・半抑 | 草姿が良い。黄色の有望種 |
| 2 | 桃 | アドレナリン [®] | | 人気 | 80-90 | 110-130 | 強 | 促・季・抑 | 曲がり難い、出穂時の水分不足に注意 |
| 3 | 桃 | シュガーヘイブ [®] | | 人気 | 75-95 | 110-130 | 強 | 促・抑 | 評価の高い桃、夏場の穂焼け注意 |
| 4 | 白 | ソフィー [®] | | 人気 | 80-90 | 110-130 | 強 | 促・季・抑 | 白花代表種。穂焼けし難い |
| 5 | 白 | エッセンシャル [®] | | 人気 | 75-90 | 110-120 | 強 | 促・季・抑 | 草姿が良い、抑制向き |
| 6 | 青紫/白 | ミルカ [®] | | 人気 | 70-90 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | ホリウムのある大輪種 |
| 7 | 桃白 | ピンクパレット [®] | | 人気 | 85-100 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | 波状の強い花卉。濃いピンク注目品種 |
| 1 | 赤 | チノン [®] | | 有望 | 75-95 | 110-130 | 中 | 促・季・抑 | 穂焼けし難い。広い作型が可能 |
| 2 | 赤 | マグマ [®] | | 有望 | 85-100 | 110-140 | 強 | 促・季・抑 | ホリウム有 |
| 3 | 濃赤 | バックスター | | 有望 | 85-100 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | 栽培し易い。開花前は濃赤 |
| 4 | 緑 | プリマヘルデ [®] | | 有望 | 70-85 | 100-110 | 強 | 促・季・抑 | 色の濃い緑、茎が強く作業性良 |
| 5 | 淡黄 | スピードデイト [®] | | 有望 | 60-80 | 120-140 | 強 | 促・季・抑 | 薄い黄色 |
| 6 | サーモン | ニューリリス [®] | | 有望 | 70-85 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | 曲りが少なく、バランスが良い |
| 7 | 桃 | フェアリーテイルピンク [®] | | 有望 | 75-95 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | 雨が続く中でも比較的病気が入り難い |
| 8 | 桃 | ビッグビジネス | | 有望 | 80-100 | 130-140 | 強 | 促・季・抑 | ホリウムがあり、抑制でも栽培可 |
| 9 | 桃 | フレホ [®] クオーツ [®] | | 有望 | 70-90 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | ホリウムがあり耐暑性があり |
| 10 | 白 | スノードン | | 有望 | 90-100 | 120-140 | 強 | 促・季・抑 | ソフィーの代替え品種として期待。早めの採花が良い |
| 11 | 白 | フレホ [®] スノー [®] | | 有望 | 75-95 | 120-130 | 強 | 促・抑 | 耐病性がある。ソフィー代品候補 |
| 12 | 白 | ピエトモレン [®] | | 有望 | 90-100 | 120-140 | 強 | 促・季・抑 | ソフィーの代替え品種として期待 |
| 13 | 白 | セレナ [®] | | 有望 | 85-95 | 100-120 | 強 | 促・季・抑 | 茎が硬く、咲き始めはやや薄緑が入る |
| 14 | 赤紫 | ナタン | | 有望 | 75-90 | 110-130 | 強 | 促・季・抑 | 耐病性があり栽培しやすい |
| 15 | オレンジ | オレンジサン | | 有望 | 85-100 | 130-150 | 強 | 促・抑 | 鮮やかなオレンジ色、ホリウムがあり |
| 16 | オレンジ | ヘンシュメルハ [®] | | 有望 | 80-100 | 130-150 | 強 | 促・季・抑 | 淡い橙色。耐病性のある有望種。 |
| 1 | 茶 | インディアンサマー [®] | NEW | 注目 | 60-80 | 130-140 | 強 | 半促・季・半抑 | 茶色の花色 |
| 2 | 黄 | イローエイジ [®] | NEW | 注目 | 80-100 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | ホリウムのある株立ち |
| 3 | 緑 | キオ [®] | NEW | 注目 | 80-100 | 110-130 | 中 | 半促・半抑 | 波状の強い緑花 |
| 4 | 桃 | カルマ [®] | | 注目 | 70-90 | 110-130 | 弱 | 促・季・抑 | 雨が多い時期の栽培は注意。雨避け栽培向き |
| 5 | 桃 | フレホ [®] フュージョン [®] | NEW | 注目 | 80-100 | 140-150 | 強 | 促・季・抑 | 強波状弁のさくら色、注目の品種 |
| 1 | 朱赤 | ハンティングソング [®] | | 定番 | 65-80 | 100-120 | 中 | 促・季・抑 | 促成に好適な品種。抑制も可能。穂が強く曲がり難い品種 |
| 2 | 朱赤 | マスカーニ | | 定番 | 70-85 | 100-120 | 強 | 促・抑 | 開花揃い・採花率が良い |
| 3 | 緑 | グリーンスター [®] | | 定番 | 85-100 | 100-120 | 中 | 促・季・抑 | 咲き始め緑、開花後は黄色くなる |
| 4 | 白 | グランプリ [®] | | 定番 | 80-100 | 100-120 | 中 | 促・抑 | 低温低日照に対応可、高温期には花卉薄く桃入る。定植後の地温上昇に注意 |
| 5 | オレンジ | エスタホ [®] ニータ [®] | | 定番 | 80-100 | 120-140 | 中 | 半促・季・半抑 | 草丈の伸びが良く、花持ちが良い。肥料控えめが良い |
| 6 | 黄/赤 | ジュスター [®] | | 定番 | 80-100 | 120-130 | 強 | 促・抑 | 花が密に付く |
| 7 | 桃白 | ピンクレディー [®] | | 定番 | 80-100 | 110-120 | 強 | 促・季・抑 | 花持ちが良く、穂焼けし難い |
| 8 | 橙/黄 | プリンセスマーガレットローズ [®] | | 定番 | 65-75 | 100-110 | 中 | 促・季・半抑 | 小花が密に付く |
| 1 | 朱赤 | フォーイバイト [®] | NEW | | 80-90 | 110-130 | 中 | 促・季・半抑 | 調査中 |
| 2 | 朱赤 | ストミー | NEW | | 80-90 | 120-140 | | 促・季・半抑 | 調査中 |
| 3 | 赤 | ブンガ [®] | NEW | | 70-90 | 110-120 | 強 | 促・季・抑 | 調査中 |
| 4 | 赤 | フレホ [®] シャイン [®] | NEW | | 70-90 | 140-160 | | 促・季・半抑 | 細身のある草姿 |
| 5 | 赤 | フレホ [®] シグナル [®] | NEW | | 70-90 | 130-150 | | 半促・季・半抑 | 調査中 |
| 6 | 赤 | オスカー | NEW | | 80-100 | 130-150 | | 促・半抑 | 調査中 |
| 7 | 赤 | トスカーネ | NEW | | 80-100 | 130-150 | | 促・季・抑 | 調査中 |
| 8 | 黄 | ハーバル [®] | NEW | | 80-100 | 120-140 | | 促・季・抑 | 波状弁の花弁 |
| 9 | 紫 | エクスピリエンス | NEW | | 70-90 | 110-120 | 強 | 半促・季 | 調査中 |
| 10 | 紫 | パナマ [®] | NEW | | 80-100 | 130-150 | | 促・半抑 | 調査中 |
| 11 | オレンジ | モヒカン | NEW | | 80-100 | 130-150 | | 促・季・抑 | 調査中 |
| 12 | 桃赤 | ザモラ [®] | NEW | | 70-90 | 130-140 | 中 | 半促・季・半抑 | 調査中 |
| 1 | 朱赤 | ライブオーク [®] | | | 85-95 | 120-130 | 強 | 抑 | オレンジに近い赤色、夏場は草丈が短い |

2023年オランダグラジオラス特性表

2022/12/2

*品種によっては、オランダのデータを参照しており、栽培地によって異なりますので、参考として下さい。

| No | 花色 | 品種名 | NEW | 備考 | 到花日数 | 草丈cm | 耐病性 | 作型 | コメント |
|----|--------|---------------|-----|----|--------|---------|-----|---------|-----------------------|
| 2 | 赤 | アドバンス | | | 110+ | 110-120 | 強 | 半促・季・半抑 | 葉ダニに予防が必要 |
| 3 | 赤 | マンハッタン | | | 90-100 | 110-130 | 強 | 促・抑 | 大輪で花が密に付く |
| 4 | 赤 | カルタゴ® | | | 80-100 | 120-140 | 中 | 促・季・抑 | 花首が柔らかい |
| 5 | 赤 | レッドバランス® | | | 90-100 | 120-140 | 強 | 促・季・抑 | チノンより花が大きい、穂焼けはチノンに劣る |
| 6 | 赤 | トレダーホーン | | | 80-100 | 120-140 | 中 | 促・半抑 | |
| 7 | 赤 | ローマ® | | | 85-95 | 120-140 | 中 | 促・季・抑 | バランスの良い株立ち |
| 8 | 赤 | ダトール デ ハン® | | | 70-90 | 100-120 | 中 | 促・季 | |
| 9 | 赤 | ロジビレット® | | | 80-100 | 110-140 | 強 | 促・抑 | 大輪で穂が堅く、ボリューム有 |
| 10 | 濃赤 | ファットボーイ® | | | 75-100 | 110-120 | 中 | 季・抑 | しなやかな品種 |
| 11 | 黄 | バナナラマ® | | | 70-90 | 120-130 | 強 | 促・季・抑 | 花首が細い |
| 12 | 桃 | オアシス® | | | 70-90 | 110-130 | 強 | 促・季・抑 | ボリュームのある大輪種 |
| 13 | 桃 | フレホエフェクト® | | | 85-100 | 120-140 | 強 | 促・季・半抑 | 草丈が取れる |
| 14 | 桃 | シマローサ® | | | 85-110 | 100-120 | 中 | 促・季・半抑 | 採花率が良、促成向き |
| 15 | 桃 | スピックアントスハン | | | 80-100 | 110-130 | 強 | 促・季・抑 | 花持ちが良い |
| 16 | 白 | ホワイトプロスペリティー | | | 80-100 | 120-140 | 中 | 促・抑 | 花首が柔らかい |
| 17 | 白 | アレクサンダーザグレート® | | | 80-100 | 120-140 | 中 | 促・抑 | 葉幅が広くボリューム有、茎がやや柔らかい |
| 18 | 白 | バゼンブラ® | | | 85-100 | 110-120 | 弱 | 季 | バランスの良い株立ち |
| 19 | 白 | フレホアイス® | | | 80-100 | 120-130 | 中 | 促・季・半抑 | 草丈が取れ立葉、純白 |
| 20 | 白 | フレホエスキモー® | | | 80-100 | 140-150 | 中 | 促・季・半抑 | 1/2元に少し赤色入る。草丈取れる |
| 21 | 白 | アムステルダム® | | | 70-90 | 130-150 | 中 | 促・季・半抑 | 花上りが早い |
| 22 | クリーム | クリームパーフェクション® | | | 80-100 | 120-130 | 中 | 促・抑 | クリーム色の花色。しなやかな品種 |
| 23 | 紫 | パープルフローラ® | | | 70-90 | 120-140 | 中 | 促・季・半抑 | 調査中 |
| 24 | 青紫 | パフォーマー® | | | 70-90 | 120-130 | 中 | 促・季・抑 | 紫色の中で作りやすい |
| 25 | 青紫 | フレホノルディカ® | | | 80-100 | 140-150 | 中 | 促・季・抑 | 草丈が取り易い |
| 26 | 赤紫 | ファド® | | | 85-100 | 120-140 | 強 | 半促・季・抑 | 花上りが緩やか |
| 27 | オレンジ | フレホビーチ® | | | 90-110 | 120-140 | 強 | 促・抑 | 評価の高いオレンジ |
| 28 | オレンジ | ロイヤルクラス® | | | 75-90 | 120-140 | 強 | 促・季・抑 | 鮮やかな橙色、1/2元黄色 |
| 29 | 赤白 | ビーチパーティー® | | | 80-100 | 130-150 | 中 | 促・季・抑 | |
| 30 | 桃白 | プリシラ | | | 75-95 | 130-150 | 中 | 促・抑 | 花卉のフチが桃色。遅い抑制栽培向き |
| 31 | 桃 | ピンクイベント® | | | 75-95 | 120-130 | 中 | 促・季・抑 | 草丈が取れる |
| 32 | 桃白 | トルチエビタ® | | | 75-100 | 110-120 | 強 | 促・抑 | 1番花から曲りが出易いが咲揃いは良い |
| 33 | 桃/クリーム | モンアモール® | | | 80-100 | 100-110 | 中 | 抑 | 茎が細い、花上りが早い |
| 34 | 青紫/白 | モヒート® | | | 60-80 | 110-130 | 強 | 促・抑 | 穂首が太く、花が回りながら咲く |
| 35 | 青紫/白 | リリ® | | | 65-75 | 110-120 | 中 | 促・抑 | しなやかな品種 |